



MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 23.8" WIDE 241B7QUPBEB/00 5MS MM

Description

Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8")
Luminosità del display (tipica): 250 cd/m²
Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel
Tempo di risposta: 14 ms
Compatibilità 3D: No
Tipologia HD: Full HD
Tecnologia display: LED
Tipo di pannello: IPS
Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Rapporto di contrasto: 1000:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°
Angolo di visualizzazione (verticale): 178°
Colori del display: 16,78 milioni di colori
Rapporto d'aspetto nativo: 16:9
Forma dello schermo: Piatto
SmartResponse: 5 ms
Rapporto di contrasto (dinamico): 20000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico: SmartContrast
Formato: 16:9
Dimensioni schermo (cm): 60,5 cm
Dot Pitch: 0,275 x 0,275 mm
Densità di Pixel: 93 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale: 30 – 83 kHz
Intervallo di scansione verticale: 56 – 76 Hz
Dimensione visibile, orizzontale: 52,7 cm
Dimensione visibile, verticale: 29,6 cm
Tempo massimo di refresh: 75 Hz
Sync H/V separato: Sì
Sync-on-green (SOG): Sì
Schermo sRGB: Sì
Tipologia di retroilluminazione: W-LED
Interfaccia DDC/CI: Sì

Altoparlanti incorporati: Sì

Fotocamera integrata:No
Sintonizzatore TV integrato:No
Numero di altoparlanti:2
Potenza in uscita (RMS):4 W
Subwoofer incorporato:No

Posizionamento di mercato:Casa e ufficio
Colore del prodotto:Nero
Materiale riciclabile:85%
Colore piedi:Nero

Tempo medio tra guasti (MTBF):70000 h
Sistema operativo Windows supportato:Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Compatibilità sistema operativo Mac:Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Thin client installato:No

Collegamento ethernet LAN:Sì
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):1

Hub USB integrato:Sì
Quantità porte VGA (D-Sub):1
Porta DVI:No
Quantità porte HDMI:1
Tipo di porta USB upstream:USB tipo-C
Numero di porte upstream:1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A:2
Quantità DisplayPorts:2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita:Sì
Uscite per cuffie:1
Connessione cuffia:3,5 mm
Ingresso audio per PC:Sì
Jack DC-in:Sì

Blocco cavo:Sì
Interruttore On/Off:Sì
Montaggio standard VESA:Sì
Regolazione altezza:Sì
Tipologia slot blocco cavo:Kensington
Interfacce con montaggio VESA:100 x 100 mm
Indicatori LED:Potenza
Rotazione:Sì
Angolo di rotazione:0 – 90°
Girevole:Sì
Angolo di rotazione:-175 – 175°
Inclinazione regolabile:Sì
Inclinazione:-5 – 30°
Regolazione altezza:15 cm

Lingue OSD:Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino

On Screen Display (OSD):Sì

Numero di lingue OSD:21

Plug & Play:Sì

Consumi (modalità stand-by):0,7 W

Consumi:15,4 W

Tensione di ingresso AC:100 – 240 V

Frequenza di ingresso AC:50-60 Hz

Consumo energetico (max):15,4 W

Consumi (modalità spento):0,3 W

Intervallo temperatura di funzionamento:0 – 40 °C

Intervallo di temperatura:-20 – 60 °C

Range di umidità di funzionamento:20 – 80%

Certificazione Energy Star:Sì

Conformità EPEAT:Oro

Certificazione:CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO edge, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, RCM, VCCI

Larghezza:541 mm

Profondità:57 mm

Altezza:332 mm

Peso:3,29 kg

Larghezza (con supporto):541 mm

Profondità (con supporto):257 mm

Altezza (con supporto):527 mm

Peso (con supporto):5,72 kg

Larghezza imballo:603 mm

Profondità imballo:224 mm

Altezza imballo:492 mm

Peso dell'imballo:8,94 kg

Stand incluso:Sì

Cavi inclusi:AC, Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI, USB, USB tipo-C, VGA

Manuale dell'utente:Sì

Guida rapida:Sì

Adattatore AC/DC:Sì

Tipologia display:LCD

Dimensioni imballo (LxPxA):603 x 492 x 224 mm

Area di visualizzazione effettiva:527 x 296,5 mm

Consumo energia (modalità economica):11,8 W

Materiali della confezione riciclabili:100%

Luminosità:250 cd/m²

modalità ECO:Sì

Hub USB:Sì

Senza sfarfallio:Sì

Guida utente:Sì

Consumi (modalità attivo):15,4 W

Meta Fields

SKU : 25.375

REGULAR PRICE : 335.17