



MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 27" WIDE 273V7QDAB/00 4MS SOFTBL

Description

Dimensioni schermo:68,6 cm (27")
Luminosità schermo:250 cd/m²
Risoluzione del display:1920 x 1080 Pixel
Tempo di risposta:5 ms
Tipologia display:LED
Tipologia HD:Full HD
Tecnologia display:IPS
Risoluzioni grafiche supportate:1920 x 1080 (HD 1080)
Rapporto di contrasto:1000:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale):178°
Angolo di visualizzazione (verticale):178°
Colori del display:16,78 milioni di colori
Rapporto d'aspetto nativo:16:9
Compatibilità 3D:No
Rapporto di contrasto (dinamico):10000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico:SmartContrast
Dimensioni schermo (cm):68,6 cm
Dot Pitch:0,311 x 0,311 mm
Range di scansione orizzontale:30 – 83 kHz
Intervallo di scansione verticale:56 – 76 Hz
Dimensione visibile, orizzontale:59,8 cm
Dimensione visibile, verticale:33,6 cm
tasso massimo di risciacquo:60 Hz
Sync H/V separato:Si
Sync-on-green (SOG):Si
Schermo sRGB:Si
HDCP:Si
Tipologia di retroilluminazione:W-LED
Interfaccia DDC/CI:Si
Densità di Pixel:82 ppi (punti per pollice)
Forma dello schermo:Piatto

Altoparlanti incorporati:Si
Fotocamera integrata:No
Sintonizzatore TV integrato:No

Numero di altoparlanti:2
Potenza in uscita (RMS):4 W

Colore del prodotto:Nero
Colore piedi:Nero
Senza metalli pesanti:Hg (mercurio), Pb (piombo)

NVIDIA G-SYNC:No
AMD FreeSync:No
Tempo medio tra guasti (MTBF):50000 h
Sistema operativo Windows supportato:Si
Compatibilità sistema operativo Mac:Si

Thin client installato:No

Hub USB integrato:No
Quantità porte VGA (D-Sub):1
Porta DVI:Si
Quantità porte HDMI:1
Quantità porte DVI-D:1
Uscite per cuffie:1
Ingresso audio per PC:Si

Blocco cavo:Kensington
Montaggio standard VESA:Si
Regolazione altezza:No
Interfacce con montaggio VESA:100 x 100 mm
Indicatori LED:Operazione, Stand-by
Inclinazione regolabile:Si
Inclinazione:-5 – 20°
On Screen Display (OSD):Si
Numero di lingue OSD:21
Lingue OSD:CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, FIN, Francese, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, Portoghese, RUS, SWE, TUR, UKR
Plug & Play:Si

Consumi (modalità stand-by):0,5 W
Consumi:15,4 W
Consumo energetico annuo:33 kWh
Classe efficienza energetica:A+
Tensione di ingresso AC:100-240
Frequenza di ingresso AC:50/60
Consumi (modalità spento):0,5 W

Intervallo temperatura di funzionamento:0 – 40 °C
Intervallo di temperatura:-20 – 60 °C
Umidità relativa:20 – 80%
Altitudine di funzionamento:0 – 3658 m
Altitudine di non-funzionamento:0 – 12192 m

Certificazione Energy Star:Si
Conformità EPEAT:Argento
Certificazione:CU, SEMKO, cETLus, TUV/
ISO9241-307, WEEE, TCO , CE,
FCC Class B, ICES-003, RCM, KCC,
BSMI

Larghezza:612 mm
Profondità:45 mm
Altezza:367 mm
Peso:4,04 kg
Larghezza (con supporto):612 mm
Profondità (con supporto):227 mm
Altezza (con supporto):453 mm
Peso prodotto con supporto:4,5 kg

Larghezza imballo:664 mm
Profondità imballo:134 mm
Altezza imballo:452 mm
Peso incluso imballo:6,07 kg

Stand incluso:Si
Tipo di supporto:Supporto HAS
Cavi inclusi:VGA

Meta Fields

SKU : 25.343

REGULAR PRICE : 195.7