



MONITOR PHILIPS LCD LED 18.5" WIDE 193V5LSB2/10 5MS HD 700:1

Description

Tempo di risposta:5 ms
Luminosità schermo:200 cd/m²
Tipologia display:LCD TFT
Rapporto di contrasto:700:1
Colori del display:16,7 M
Dot Pitch:0.30 x 0.30 mm
Formato:16:9
Schermo sRGB:Si
Tipologia di retroilluminazione:Sistema W-LED

Plug & Play:DDC CI
Mac OS X
sRGB
Windows 7
Windows 8

Inclinazione:-3/10 °

Consumi (modalità stand-by):0.5 W
Consumi (modalità spento):0.5 W

Angolo visuale:90° / 65°
MTBF:30.000 h
Area di visualizzazione effettiva:409.8 x 230.4 mm
Exterior finish material:Disegno
Supporto lingue:Portoghese brasiliano
Cecoslovacco
Olandese
Italiano
Finlandese
Francese
Tedesco
Greco

Ungherese
Italiano
Giapponese
Coreano
Polacco
Portoghese
Russo
Cinese semplificato
Spagnolo
Svedese
Cinese tradizionale
Turco
Ucraino

Intervallo temperatura di funzionamento: Da 0 a 40 °C
Intervallo di temperatura: Da -20° C a 60° C
Range di umidità di funzionamento: 20%-80 %

Indicatori LED: Funzionamento – spia bianca
Modalità standby – spia bianca (lampeggiante)

Dimensioni (LxPxA) con base: 437 x 338 x 170 mm
Dimensioni imballo (LxPxA): 481 x 350 x 103 mm
Alimentazione: Incorporata
100-240 V CA, 50/60 Hz
Segnale ingresso sincronizz. video: Sincronizzazione separata
Sync su verde
Ingresso segnale: VGA (analogico)
Colore: Nero
Display frequenza di scansione: 30 – 83 kHz (O) / 56 -75 Hz (V)
Dimensioni pannello: 47 cm (18,5")
Risoluzione consigliata: 1366 x 768 a 60 Hz
Convenienza: blocco Kensington
Montaggio VESA (100 x 100 mm)
Accensione/spegnimento
Dimensioni altoparlante centrale (L x A x P): 437 x 273 x 48 mm
Fonte della scheda: Icecat.biz
SmartContrast: 10.000.000:1
Peso (contenitore inclusa): 3 kg
Peso schermo (con supporto): 2.15 kg (4.74 lbs)
Specificazioni ambientali: EnergyStar 6.0
EPEAT Silver
RoHS
Senza piombo
Senza mercurio
Consumi (modalità attivo): 8.76 W
Prodotto senza piedistallo (kg): 1.94 kg (4.28 lbs)
Materiali della confezione riciclabili: 100 %
Regulatory Approvals: BSMI
marchio CE
uETLus
FCC Class B
GOST
PSB
SASO

SEMKO
TUV/ISO9241-307
WEEE

Meta Fields

SKU : 25.133

REGULAR PRICE : 124.15