



## MONITOR PHILIPS LCD LED 21.5" WIDE 221S8LDAB/00 1MS SOFTBLUE

### Description

Dimensioni schermo:54,6 cm (21.5")  
Display brightness (typical):250 cd/m<sup>2</sup>  
Risoluzione del display:1920 x 1080 Pixel  
Tempo di risposta:1 ms  
Compatibilità 3D:No  
Tipologia HD:Full HD  
Tecnologia display:LCD  
Tipo di pannello:TFT  
Risoluzioni grafiche supportate:1920 x 1080 (HD 1080)  
Rapporto di contrasto:1000:1  
Angolo di visualizzazione (orizzontale):170°  
Angolo di visualizzazione (verticale):160°  
Colori del display:16,78 milioni di colori  
Rapporto d'aspetto nativo:16:9  
Forma dello schermo:Piatto  
Rapporto di contrasto (dinamico):20000000:1  
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico:SmartContrast  
Formato:16:9  
Dimensioni schermo (cm):54,6 cm  
Dot Pitch:0,24 x 0,248 mm  
Dimensione visibile, orizzontale:47,7 cm  
Dimensione visibile, verticale:26,8 cm  
Frequenza scansione orizzontale:30 – 83 kHz  
Frequenza scansione verticale:50 – 76 Hz  
Sync-on-green (SOG):Si  
Schermo sRGB:Si  
Copertura NTSC (tipica):72%  
HDCP:Si  
Tipologia di retroilluminazione:W-LED  
Interfaccia DDC/CI:Si  
Densità di Pixel:102 ppi (punti per pollice)

Altoparlanti incorporati:Si  
Fotocamera integrata:No  
Sintonizzatore TV integrato:No

Numero di altoparlanti:2  
Potenza in uscita (RMS):2 W

Colore del prodotto:Nero  
Colore piedi:Nero  
Senza metalli pesanti:Hg (mercurio), Pb (piombo)

Tempo medio tra guasti (MTBF):70000 h

Hub USB integrato:No  
Quantità porte VGA (D-Sub):1  
Porta DVI:Si  
Quantità porte HDMI:1  
Quantità porte DVI-D:1  
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita:Si  
Ingresso audio per PC:Si

Blocco cavo:Si  
Interruttore integrato:Si  
Montaggio standard VESA:Si  
Regolazione altezza:No  
Tipologia slot blocco cavo:Kensington  
Interfacce con montaggio VESA:100 x 100 mm  
Indicatori LED:Operazione, Stand-by  
Inclinazione regolabile:Si  
Inclinazione:-5 – 25°  
Lingue OSD:Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino  
On Screen Display (OSD):Si  
Numero di lingue OSD:21  
Plug & Play:Si

Consumi (modalità stand-by):0,3 W  
Consumi:14,2 W  
Tensione di ingresso AC:100 – 240  
Frequenza di ingresso AC:50/60  
Consumi (modalità spento):0,3 W

Intervallo temperatura di funzionamento:0 – 40 °C  
Intervallo di temperatura:-20 – 60 °C  
Umidità relativa:20 – 80%

Certificazione Energy Star:Si  
Conformità EPEAT:Oro

Larghezza:504 mm  
Profondità:47 mm  
Altezza:304 mm  
Peso:2,46 kg  
Larghezza (con supporto):504 mm

Profondità (con supporto):208 mm  
Altezza (con supporto):395 mm  
Peso (con supporto):2,8 kg

Larghezza imballo:560 mm  
Profondità imballo:138 mm  
Altezza imballo:452 mm  
Peso incluso imballo:4,41 kg

Stand incluso:Si

Tipologia display:LCD

**Meta Fields**

**SKU :** 25.357

**REGULAR PRICE :** 169.14