



NAS QNAP TS-328 X 3HD 3,5"SATA3-NO HD-2P GIGA-2P USB3.0-1P U

Description

Unità di archiviazione installate:No
Tipi di unità di archiviazione installate:No
Tipi di unità di archiviazione supportate:HDD, SSD
numero di dispositivi di archivio supportati:3
Interfaccia dispositivo di archiviazione:Serial ATA III
Supporto RAID:Si
Alloggiamenti delle unità hot-swap:Si
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati:2.5,3.5"
Livelli RAID:0, 1, 5, JBOD
Sistemi file supportati:FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4

Famiglia processore:Realtek
Modello del processore:RTD1296
Frequenza del processore:1,4 GHz
Numero di core del processore:4
Architettura processore:ARM Cortex-A53
Modalità di funzionamento del processore:64-bit

Capacità della RAM:2 GB
Tipo di RAM:DDR4
Massima RAM supportata:2 GB
Memoria flash:4000 MB

Collegamento ethernet LAN:Si
Wi-Fi:No
Velocità trasferimento Ethernet LAN:10,100,1000 Mbit/s
Cliente DHCP:Si
Server DHCP:Si
Supporto Iscsi:Si
Wake-on-LAN ready:Si
Protocolli di rete supportati:TCP/IP (IPv4, IPv6), CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, MSC, UPnP, Bonjour

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):2
Porta USB:Si
Quantità porte USB 2.0:1
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A:2
Uscita 3.5 mm:Si

Tipo di case:Scrivania
Tipo di raffreddamento:Attivo
Colore del prodotto:Bianco
Numero di ventole:1 ventola(e)
Diametro del ventilatore:9 cm
Indicatori LED:HDD, LAN, Potenza, status, USB
Blocco cavo:Si
Tipologia slot blocco cavo:Kensington

Tipo:NAS
Classe del dispositivo:Piccola e media azienda
Funzione di backup:Si
Sistema operativo incluso:QNAP Turbo System
Caratteristiche del backup:Cloud, iSCSI LUN
Allarme:Si
Supporto multilingua:Si
Emissione acustica:16,5 dB
Versione sistema operativo:4.3.4
Algoritmi di sicurezza supportati:256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SSH,SSL/TLS
Lista di controllo accesso (ACL):Si
Gestione web-based:Si
Tasto reset:Si
Interruttore integrato:Si
Server iTunes integrato:Si
Server FTP integrato:Si
Browser supportati:Safari 7, Chrome, Internet Explorer, Firefox
Log di sistema:Si
Cartelle condivise:CIFS/SMB, AFP, FTP
Sistema operativo Windows supportato:Windows 10,Windows 7,Windows 8
Sistema operativo Linux supportato:Si
Compatibilità Mac:Si
Compatibilità sistema operativo Mac:Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistemi operativi server supportati:Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016

Posizione alimentazione:Esterno
Capacità dell'alimentatore:65 W
Numero di alimentatori:1
Consumi:18,35 W
Consumo energetico (standby HDD):7,24 W
Tensione di ingresso AC:100 – 240
Voltaggio del ventilatore:12 V

Larghezza:150 mm
Profondità:260,1 mm
Altezza:142 mm

Peso:1,64 kg

Peso incluso imballo:2,69 kg

Adattatore esterno:Si

Cavi inclusi:AC, LAN (RJ-45)

Guida d'installazione rapida:Si

Intervallo temperatura di funzionamento:0 – 40 °C

Range di umidità di funzionamento:5 – 95%

Meta Fields

SKU : 43.8892

REGULAR PRICE : 316.24