



STAMPANTE BROTHER HL-L8260CDW LASER COL 31PPM LCD F/R USB LA

Description

Colore:Si

Risoluzione massima:2400 x 600 DPI

Ciclo massimo di funzionamento:40000 pagine per mese

Stampa fronte/retro:Si

Linguaggi stampante standard:BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS

Tecnologia di stampa:Laser

Stampa economica:Si

Ciclo de lavoro:0 – 3000 pagine per mese

Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter):31 ppm

Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter):31 ppm

Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo):29 s

Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero):15 s

Velocità della prima stampa (modalità a colori):15 s

Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter):7 ppm

Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter):7 ppm

Stampa sicura:Si

Stampa fronte/retro:Auto

Stampa n-up:2, 6, 9, 16, 25

Capacità di input standard:250 fogli

Capacità massima di inserimento:1050 fogli

Capacità vassoio multifunzione:50 fogli

Numero di input carta:1

Modalità immissione carta:Vassoio carta

Capacità di output standard:150 fogli

Massimo formato carta serie ISO A:A4

Tipologie di carta:Carta fine, Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile

Dimensioni ISO serie-A (A0...A9):A4,A5,A6

Tensione di ingresso AC:Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile

Non-ISO print media sizes:Executive, Folio, Legale, Lettera
Peso carta comune supportato:60 – 105 g/m²
Peso vassoio multifunzione:60 – 163 g/m²
Peso supporti fronte/retro:60 – 105
Personalizzate dei supporti larghezza:76,2 – 127 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza:215,9 – 355,6 mm

Collegamento ethernet LAN:Si

Wi-Fi:Si

Rete pronta:Si

Tecnologia di stampa mobile:Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service

Wi-Fi Diretto:Si

Standard Wi-Fi:IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

Algoritmi di sicurezza supportati:64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-EAP,WPA2-PSK

Gestione web-based:Si

Protocolli di rete supportati (IPv4):ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client

Protocolli di rete supportati (IPv6):NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client

Interfaccia standard:Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili

RAM installata:256 MB

Colore del prodotto:Nero, Grigio

Display incorporato:Si

Tipologia display:LCD

Righe di testo:2 linee

Indicatore (LED) alimentazione:Si

Consumi:580 W

Consumi (modalità stand-by):70 W

Consumi (modalità risparmio energetico):340 W

Consumo energetico (pronta all'uso):10 W

Consumi (modalità spento):0,02 W

Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC):1.8

Livello di rumorosità in stampa:49 dB

Livello di rumore (modo silenzioso):44 dB

Certificazione Energy Star:Si

Certificato Blue Angel:Si

Certificazione:Nordic Swan

Processore integrato:Si
Frequenza del processore:800 MHz
Coproprocessore:Si
Frequenza coprocessore:0,133 GHz
Sistema operativo Windows supportato:Si
Compatibilità sistema operativo Mac:Si
Sistema operativo Linux supportato:Si
Altri sistemi operativi supportati:Android, iOS

Larghezza:410 mm
Profondità:486 mm
Altezza:313 mm
Peso:21,8 kg
Larghezza imballo:617 mm
Profondità imballo:533 mm
Altezza imballo:521 mm
Peso incluso imballo:25,4 kg

Drivers inclusi:Si
Cavo alimentazione incluso:Si
Guida rapida:Si

Meta Fields

SKU : 15.738

REGULAR PRICE : 360.3