



STAMPANTE BROTHER MFC LASER DCP-L6600DW A4 3IN1 46PPM STAMPA

Description

Tecnologia di stampa:Laser

Stampa:Mono

Copia:Mono

Scanner:A colori

Fax:No

Ciclo massimo di funzionamento:125000 pagine per mese

Invio digitale:No

Funzione duplex:Copia, Stampa

Numero di cartucce di stampa:1

Colori di stampa:Nero

Ciclo de lavoro:0 – 7500 pagine per mese

Stampa fronte/retro:Auto

protocollo e-mail:SMTP

Font inclusi:66

Processore integrato:Si

Famiglia processore:ARM

Frequenza del processore:800 MHz

Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter):46 ppm

Risoluzione massima:1200 x 1200 DPI

Linguaggi stampante standard:BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3

Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter):24 ppm

Stampa n-up:2, 4, 9, 16, 25

Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero):7,5 s

Tempo di riscaldamento:4,7 s

Risoluzione di copia massima:1200 x 600 DPI
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4):46 cpm
Ridimensionamento copie:25 – 400%
Massimo numero di copie:99 copie
PC free copying:Si
Funzione N-in-1 (N=):2, 4
Velocità della prima copia (modalità a colori):9,5 s

Risoluzione di scansione ottica:1200 x 1200 DPI
Area massima di scansione:A4 / Letter (216 x 297)
Massima risoluzione di scansione:19200 x 19200 DPI
Tipo di scansione:Piano e con alimentatore automatico di documenti
Scansione a:Cloud, E-mail, Immagine, PC, USB
Velocità di scansione (a colori):20 ppm
velocità di scansione (nero):50 ppm
veocità di scan Duplex (a colori):34 ppm
velocità di scansione duplex (nero):100 ppm
Formati immagini supportati:EXIF, JPG, TIF
Formati testo supportati:PDF, TXT
Profondità di scansione del colore in entrata:48 bit
Profondità di scansione del colore in uscita:24 bit
Livelli di scala di grigi:256
Tecnologia scansione:Dual CIS
Driver di scansione:ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA

Capacità di input standard:520 fogli
Modalità immissione carta:Vassoio carta
Capacità massima di inserimento:1040 fogli
Numero di input carta:1
Massima capacità carta:2

Capacità di output standard:250 fogli
Massima capacità di stampa:250 fogli
Auto document feeder (ADF) output capacity:80 fogli

Massimo formato carta serie ISO A:A4
Tipologie di carta:Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile
Tensione di ingresso AC:Carta fine, Buste, Etichette, Letterhead, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Thicker paper, Carta sottile
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9):A4, A5, A6
Non-ISO print media sizes:Executive, Foglio, Legale, Lettera
Peso vassoio multifunzione:60 – 200 g/m²
Peso carta comune supportato:60 – 120 g/m²
Peso supporto, alimentazione manuale:64 – 90 g/m²
Peso supporti fronte/retro:60 – 120

Tipologia display:LCD
Dimensioni schermo:12,2 cm (4.8?)
Touch screen:Si
Display a colori:Si

Collegamento ethernet LAN:Si

Wi-Fi:Si

Velocità trasferimento Ethernet LAN:10,100,1000 Mbit/s

Algoritmi di sicurezza supportati:64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK

Standard Wi-Fi:802.11b, 802.11g, 802.11n

Supported network protocols (IPv4):ARP, RARP, BOOTP, DHCP, (APIPA IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print / scan), SNTTP client, LDAP

Supported network protocols (IPv6):NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c, HTTP / HTTPS server, TFTP client & Server, ICMPv6, SNTTP client, LDAP, Web Services (Print / scan)

Tecnologia di stampa mobile:Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service

Servizi online supportati:Box, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote

Stampa diretta:Si

Interfaccia standard:Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN senza fili

Quantità porte USB 2.0:2

RAM installata:512 MB

Lettore di schede integrato:No

Rumorosità (in sospeso):57 dB

Livello di rumore (modo silenzioso):53 dB

Consumo di energia (funzionamento medio):745 W

Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC):2.285

Consumi (modalità risparmio energetico):390 W

Consumi (modalità stand-by):34 W

Consumo energetico (in sospensione):8 W

Consumi (modalità spento):0,04 W

Modalità risparmio energia:Si

Sistema operativo Windows supportato:Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Compatibilità sistema operativo Mac:Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Sistema operativo Linux supportato:Si

Sistemi operativi server supportati:Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64

Drivers inclusi:Si

Certificazione Energy Star:Si

Blue angel compatibile:Si

Nordic Swan:Si

Certificazione:GS Mark

Colore del prodotto:Grigio

Larghezza:49,5 cm

Profondità:42,7 cm

Altezza:51,8 cm

Peso:18,5 kg

Larghezza imballo:59,9 cm

Profondità imballo:52,6 cm

Altezza imballo:65,9 cm

Peso incluso imballo:22,3 kg

Gestione web-based:Si

Meta Fields

SKU : 15.375

REGULAR PRICE : 719.31