



STAMPANTE BROTHER MFC LED COLORE DCP-L3550CDW 3IN1 18PPM 512

Description

Tecnologia di stampa:LED
Stampa:Stampa a colori
Copia:Copia a colori
Scansione:Scansione a colori
Fax:No
Posizionamento di mercato:Home & Office
Invio digitale:No
Colore del prodotto:Grigio
Funzione duplex:Copia, Stampa
Colori di stampa:Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Numero di cartucce di stampa:4
Gestione stampanti:Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows
Ciclo de lavoro:300 – 1500 pagine per mese
Font inclusi:PCL: 66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 13 barcodes – PostScript: 66 fonts

Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter):18 ppm
Risoluzione massima:2400 x 600 DPI
Linguaggi stampante standard:PCL 6,PostScript 3
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter):18 ppm
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono:6 ipm (pollice al minuto)
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori:6 ipm (pollice al minuto)
Stampa n-up:2, 4, 9, 16, 25
Funzione stampa N-in-1:Si
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero):15,5 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori):15,5 s
Tempo di riscaldamento:28 s

Risoluzione di copia massima:600 x 600 DPI
Ridimensionamento copie:25 – 400%
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero):17 s
Velocità della prima copia (modalità a colori):18 s

Risoluzione di scansione ottica:2400 x 1200 DPI
Risoluzione della scansione ottica (nero):1200 x 600 ppi (punti per pollice)

Massima risoluzione di scansione:19200 x 19200 DPI
Scansione a:E-mail, FTP, File, Immagine, SMB
Profondità di scansione del colore in entrata:48 bit
Profondità di scansione del colore in uscita:24 bit
Livelli di scala di grigi:256
Tecnologia scansione:CIS
Driver di scansione:SANE,TWAIN,WIA

Capacità di input standard:250 fogli
Modalità immissione carta:Vassoio carta
Capacità documenti:50 fogli
Numero di input carta:1

Capacità di output standard:100 fogli

Massimo formato carta serie ISO A:A4
Tipologie di carta:Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9):A4,A5,A6
Tensione di ingresso AC:Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile
Non-ISO print media sizes:Executive, Folio, Legal
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9):B5
Peso carta comune supportato:60 – 163 g/m²
Peso supporto, alimentazione manuale:64 – 105 g/m²
Personalizzate dei supporti larghezza:76,2 – 215,9 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza:116 – 355,6 mm

Display incorporato:Si
Touch screen:Si
Display a colori:Si

Wi-Fi:Si
Collegamento ethernet LAN:Si
Tecnologia di stampa mobile:Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service
Velocità trasferimento Ethernet LAN:10,100 Mbit/s
Algoritmi di sicurezza supportati:64-bit WEP,128-bit WEP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP
Standard Wi-Fi:IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Protocolli di rete supportati (IPv4):ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client
Protocolli di rete supportati (IPv6):NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTTP Client, Web Services (Print/Scan)

Interfaccia standard:Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili

RAM installata:512 MB
Lettore di schede integrato:No

Processore integrato:Si
Frequenza del processore:800 MHz

Livello di rumorosità in stampa:48 dB

Consumo di energia (funzionamento medio):400 W
Consumi (modalità stand-by):80 W
Consumo energetico (in sospensione):1,2 W
Consumi (modalità spento):0,04 W

Sistema operativo Windows supportato:Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64

Compatibilità sistema operativo Mac:Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra

Sistema operativo Linux supportato:Si

Sistemi operativi server supportati:Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016

Certificazione Energy Star:Si
Certificato Blue Angel:Si

Larghezza:410 mm
Profondità:414 mm
Altezza:475 mm
Peso:23,2 kg
Larghezza imballo:589 mm
Profondità imballo:568 mm
Altezza imballo:523 mm
Peso incluso imballo:27,4 kg

Cartuccia inclusa:Si
Capacità della cartuccia inclusa (nero):1000 pagine
Capacità della cartuccia inclusa (a colori):1000 pagine
Cavo alimentazione incluso:Si
Manuale dell'utente:Si
CD software:Si

Meta Fields

SKU : 15.792

REGULAR PRICE : 370.51