



STAMPANTE CANON MFC INK MAXIFY GX6050 REFILLABLE 4470C006 3I

Description

Specifiche generali

Funzioni Wi-Fi, ethernet, stampa, copia, scansione e cloud

Specifiche della stampante

Risoluzione di stampa Fino a 600 x 1200 dpi

Margini (min.) Superiore: 3 mm; inferiore: 5 mm; sx e dx 3,4 mm

Tecnologia di stampa 1 testina di stampa, Serbatoi d'inch. ricaricabili

Velocità di stampa in bianco e nero Circa 24.0 ipm²

Velocità di stampa a colori Circa 15,5 ipm

Velocità di stampa foto Bianco e nero: 7 s (pronta/solo fronte), Colori: 8 s (pronta/solo fronte)⁵

Stampa fronte-retro Stampa fronte/retro automatica (A4, Letter – carta comune)

Materiali di consumo e rese

Serbatoi d'inchiestro standard

GI-56 BK

GI-56 C

GI-56 M

GI-56 Y

Vaschetta di manutenzione

MC-G01 (sostituibile dall'utente)

Resa flacone (carta comune) Stampa di documenti a colori A4

Nero: 6.000 pagine (modalità risparmio: 9.000 pagine)

A colori: 14.000 pagine (modalità risparmio: 21.000 pagine)

* Resa supplementare stimata

Capacità massima carta in ingresso

Vassoio post.: max 100 fogli (carta comune)

Cassetto anteriore: max 250 fogli (carta comune)

ADF: A4, A5, LTR: 50 fogli, LGL: 10 fogli

Formati carta

Vassoio posteriore: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4? x 6? (10 x 15 cm), 5? x 7? (13 x 18 cm), 7? x 10? (18 x 25 cm), 8? x 10? (20 x 25 cm), quadrato 5? x 5?, (127 x 127 mm), buste (DL, COM10), formato personalizzato (larghezza: da 89 mm a 216 mm, lunghezza: da 127 mm a 1.200 mm)

Cassetto: A4, LTR, A5, B5

ADF: A4, A5, LTR, LGL

Grammatura carta

Vassoio posteriore: carta comune 64 – 105 g/m2, o carta originale Canon supportata

Carta Canon: grammatura carta max. 275 g/m2

(carta fotografica Plus Glossy II PP-201)

Cassetto: carta comune: da 64 g/m2 a 105 g/m2

Specifiche dello scanner

Tipo di scanner Scanner piano a colori Contact Image Sensor (CIS) (ADF/piano di lettura)

Velocità di scansione Solo fronte 16,9 ipm a colori, Solo fronte 22,2 ipm bianco e nero

Risoluzione scanner (ottica) 1.200 x 1.200 dpi

Velocità di scansione lineare A colori: 1,4 ms/riga (300 dpi), Scala di grigi: 1,4 ms/riga (300 dpi)¹²

Profondità di scansione (ingresso/uscita) Colore: 16 bit/8 bit per ogni RGB, Scala di grigi: 16 bit/8 bit

Dimensione massima documento Piano: A4/Letter (216 x 297 mm), ADF: A4/Letter/Legal (216 x 356 mm)

Specifiche della copiatrice

Velocità di copia

sFCOT (a colori): circa 12 sec

sESAT (a colori): circa 12.7 ipm

ESAT/solo fronte ADF (a colori): circa 12.2 ipm

ESAT/solo fronte ADF (nero): circa 22.2 ipm

Qualità di copia 3 livelli (economy, standard, alta qualità)

Regolazione dell'intensità 9 livelli (regolazione automatica disponibile, copia AE)

Copie multiple 99 copie (max.)

Funzioni di copia Copia di documenti, copia fronte/retro, copia fronte/retro manuale con ADF, copia 2 in 1, copia 4 in 1, copia fascicolata (solo ADF), copia con cancellazione della cornice (solo piano fisso), copia documenti di identità

Zoom copia da 25 a 400%

Copia senza bordi Da A5 a A4, da B5 ad A4, da A4 ad A5 e da A4 a B5

Interfaccia

Tipo e dimensioni del display LCD da 2,7"/6,9 cm (touch screen a colori)

Lingue 33 lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, danese, norvegese, svedese, finlandese, russo, ucraino, polacco, ceco, sloveno, ungherese, slovacco, croato, rumeno, bulgaro, turco, greco, estone, lettone, lituano, cinese semplificato, coreano, cinese tradizionale, thailandese, indonesiano, vietnamita

Connettività

Interfaccia standard

USB Hi-Speed (porta tipo B)

Ethernet: 10/100 Mbps (commutazione automatica)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a

Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore

Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz/5 GHz

App mobili

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY

App Easy-PhotoPrint Editor

Caratteristiche stampante

Software Easy-PhotoPrint Editor

PIXMA Cloud Link (stampa)

Plug-in Canon Print Service (Android)

Apple AirPrint

Wireless Direct

Mopria (Android)

Smart Assistant e supporto per l'automazione

Amazon Alexa™

Assistente Google™

Software

Sistemi operativi supportati

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata.

Driver e IJ Printer Assistant Tool disponibili solo con: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Risoluzione display: XGA 1024 x 768 o superiore

Mac: OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15, macOS 11

Chrome OS

Sistemi operativi smartphone: iOS®, iPadOS, Android™

Requisiti minimi di sistema Windows: almeno 1,5 GB

Nota: per l'installazione del software in dotazione. Spazio di archiviazione richiesto.

Software incluso Driver di stampa, IJ Printer Assistant Tool, Easy-PhotoPrint Editor (download)

Caratteristiche fisiche

Peso Circa 11,6 kg

Dimensioni (L x P x A) Circa 399 x 410 x 254 mm (vassoi chiusi), Circa 399 x 645 x 327 mm (vassoi aperti)

Livelli di rumorosità acustica Circa 49,0 dB (A)

Ambiente operativo consigliato 5-35 °C 10 – 90% RH (senza condensa)

Fonte di alimentazione CA 100-240 V, 50/60 Hz

Ciclo operativo Fino a 45.000 pagine

Consumo energetico Spenta: circa 0,2 W

Standby (connessione USB al PC): circa 0,9 W

Standby (tutte le porte connesse): circa 1,6 W

Tempo per entrare in modalità standby: 5 minuti e 4 secondi

Copia: circa 21 W

*Impossibile modificare il tempo di attesa per la modalità standby (Lot26)

Consumo tipico di elettricità (TEC)

0,14 kWh

Meta Fields

SKU : 13.992

REGULAR PRICE : 507.78