



STAMPANTE CANON MFC INK MAXIFY MB5450 0971C031 A4 4IN1 24IPM

Description

Tecnologia di stampa:Ad inchiostro
Stampa:A colori
Copia:A colori
Scanner:A colori
Fax:A colori
Ciclo massimo di funzionamento:30000 pagine per mese
Invio digitale:Si
Funzione duplex:Copia, Stampa, Scansione
Numero di cartucce di stampa:4
Ciclo de lavoro:250 – 1500 pagine per mese
Stampa fronte/retro:Auto

Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter):24 ppm
Risoluzione massima:600 x 1200 DPI
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter):15,5 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero):6 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori):7 s

Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4):22 cpm
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4):11,5 cpm
Ridimensionamento copie:25 – 400%
Massimo numero di copie:99 copie
Funzione N-in-1 (N=):2, 4

Risoluzione di scansione ottica:1200 x 1200 DPI
Area massima di scansione:216 x 297 mm
Tipo di scansione:Piano e con alimentatore automatico di documenti
Scansione a:Cloud, E-mail, FTP, USB
veocità di scan Duplex (a colori):23 ppm
velocità di scansione duplex (nero):23 ppm
Profondità di scansione del colore in entrata:48 bit
Profondità di scansione del colore in uscita:24 bit
Tecnologia scansione:Dual CIS

Risoluzione fax:300 x 300 DPI
Velocità di trasmissione fax:3 sec/pagina
Velocità modem:33,6 Kbit/s
Memoria fax:250 pagine
Trasmissione Fax:100 posizioni
Composizione gruppo:99

Capacità di input standard:500 fogli
Modalità immissione carta:Cassetta
Capacità documenti:50 fogli
Numero di input carta:2

Massimo formato carta serie ISO A:A4
Tipologie di carta:Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta normale, Carta semi-lucida
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9):A4, A5
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9):B5
Dimensioni carta fotografica:10×15,13×18,20×25 cm
Personalizzate dei supporti larghezza:89 – 215,9 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza:127 – 355,6 mm

Dimensioni schermo:8,89 cm (3.5?)
Touch screen:Si
Display a colori:Si

Collegamento ethernet LAN:Si
Wi-Fi:Si
Velocità trasferimento Ethernet LAN:10,100 Mbit/s
Algoritmi di sicurezza supportati:SNMP
Standard Wi-Fi:IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Tecnologia di stampa mobile:Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service

Stampa diretta:Si
Interfaccia standard:Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili
Quantità porte USB 2.0:1

Lettore di schede integrato:No

Consumo di energia (funzionamento medio):27 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC):0.2
Consumi (modalità spento):0,2 W
Tensione di ingresso AC:100-240 V
Frequenza di ingresso AC:50/60 Hz

Sistema operativo Windows supportato:Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64,

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Compatibilità sistema operativo Mac:Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistemi operativi server supportati:Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Sistema operativo mobile supportato:Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS
Software:Easy-WebPrint EX, Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility
Drivers inclusi:Si

Colore del prodotto:Nero

Larghezza:46,3 cm
Profondità:39,4 cm
Altezza:35,1 cm
Peso:12,9 kg

Range di umidità di funzionamento:10 – 80%
Intervallo temperatura di funzionamento:15 – 30 °C

Tipo di cartuccia:PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y
Emissione acustica:56 dB

Meta Fields

SKU : 13.942

REGULAR PRICE : 250.95