



STAMPANTE EPSON MFC INK EXPRESSION PREMIUM XP-7100 C11CH0340

Description

Tecnologia di stampa:Ad inchiostro

Stampa:Stampa a colori

Copia:Copia a colori

Fax:No

Posizionamento di mercato:Casa e ufficio

Colore del prodotto:Nero

Funzione duplex:Stampa

Colori di stampa:Nero, Ciano, Magenta, Nero per foto, Giallo

Numero di cartucce di stampa:5

Cartucce di sostituzione:410, 410XL

Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter):32 ppm

Risoluzione massima:5760 x 1440 DPI

Linguaggi stampante standard:ESC P,ESC/P-R

Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter):32 ppm

Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono:15,8 ipm (pollice al minuto)

Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori:11 ipm (pollice al minuto)

Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono:5,4 ipm (pollice al minuto)

Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori:4,9 ipm (pollice al minuto)

Stampa DVD/CD:Si

Stampa n-up:2, 4, 8, 20

Funzione stampa N-in-1:Si

Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4):11 cpm

Velocità di copia (qualità normale, colore, A4):8,1 cpm

Ridimensionamento copie:25 – 400%

Massimo numero di copie:99 copie

Funzione di regolazione dello sfondo:Si

Risoluzione di scansione ottica:1200 x 2400 DPI

Tipo di scansione:Piano e con alimentatore automatico di documenti

Area massima di scansione:215,9 x 297,18 mm

Massima risoluzione di scansione:4800 x 4800 DPI

Scansione a:Cloud, Scheda di memoria, PC, USB

Profondità di scansione del colore in entrata:48 bit
Profondità di scansione del colore in uscita:24 bit
Tecnologia scansione:CIS

Capacità di input standard:100 fogli
Modalità immissione carta:Vassoio carta
Capacità documenti:30 fogli
Numero di input carta:2

Capacità di output standard:30 fogli

Massimo formato carta serie ISO A:A4
Tipologie di carta:Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9):A4,A5,A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9):B5
Non-ISO print media sizes:Executive, Legal, Letter
Dimensioni buste:10, C6, DL
Dimensioni carta fotografica:3.5×5,4×6,5×7,8×10,8.5×11
Dimensioni carta fotografica:10×15,13×18 cm
Dimensioni supporti stampa senza bordi:4×6,5×7,8×10,8.5×11
Peso carta comune supportato:0 – 75 g/m²

Display incorporato:Si
Dimensioni schermo:10,9 cm (4.3?)
Touch screen:Si

Wi-Fi:Si
Collegamento ethernet LAN:Si
Tecnologia di stampa mobile:Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service
Velocità trasferimento Ethernet LAN:100,1000 Mbit/s
Algoritmi di sicurezza supportati:64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK
Standard Wi-Fi:IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

Stampa diretta:Si
Interfaccia standard:Ethernet, USB, LAN senza fili
PictBridge:Si

Lettore di schede integrato:Si
Tipi schede di memoria:MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, SD, SDHC, SDXC

Livello di rumorosità in stampa:36 dB

Consumo di energia durante la stampa:13 W
Consumo di energia durante la copia:16 W
Consumo energetico (pronto all'uso):8,7 W
Consumo energetico (in sospensione):1,2 W
Consumi (modalità spento):0,4 W
Tensione di ingresso AC:220 – 240 V

Frequenza di ingresso AC:50 – 60 Hz

Sistema operativo Windows supportato:Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP

Compatibilità sistema operativo Mac:Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Software forniti:Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan

Certificazione:UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B

Larghezza:390 mm

Profondità:339 mm

Altezza:191 mm

Peso:8,2 kg

Cartuccia inclusa:Si

Cavo alimentazione incluso:Si

Scheda di garanzia:Si

CD software:Si

Guida d'installazione rapida:Si

Range di umidità di funzionamento:20 – 80%

Intervallo di temperatura:-20 – 40 °C

Intervallo temperatura di funzionamento:10 – 35 °C

Umidità:5 – 85%

Meta Fields

SKU : 12.435

REGULAR PRICE : 154.34

SALE PRICE : 154.33